

Renapro[®] Shot



Συμπλήρωμα πρωτεΐνης
που δεν επιβαρύνει τη
νεφρική λειτουργία

20g

ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ
μόνο 90kcal
σε 60ml
ORAL &
TUBE FEED



www.frontalpmid.gr

Frontal
PMD Hellas
choice in care

περιέχει όλα
τα
απαραίτητα
αμινοξέα

Halal &
Kosher
πιστοποίηση

Υπερπρωτεϊνικά ONS σε σύγκριση με το Renapro Shot®

ΥΨΗΛΟ



	πρωτεΐνη	Ενέργεια	Όγκος	Φωσφορικό ανιόν (mmol)	Κάλιο (mmol)
Fortisip® Compact protein ¹	18g	300kcal	125ml	12.10	3.4
Ensure® Plus Advance ²	20g	330kcal	220ml	8.32	15.2
Fresubin® 2kcal fibre ³	20g	400kcal	200ml	7.80	8.2
Nepro® HP ²	17.8g	396kcal	220ml	5.06	5.9
Renapro® Shot	20g Υψηλή πρωτεΐνη	90kcal χαμηλή ενέργεια	60ml χαμηλός όγκος	0.03 χαμηλό φωσφορικό ανιόν	0.28 χαμηλό Κάλιο

Renapro Shot®

πεπτίδια κολλαγόνου κατάλληλα για χρήση και σε νεφροπαθείς

ΧΑΜΗΛΟ



1. [https://www.nutriciahcp.com/uploadedFiles/Main/Sub_sites/ONS_Site/ons/shop/Fortisip_Compact_Protein_datacard_13\(5\).pdf](https://www.nutriciahcp.com/uploadedFiles/Main/Sub_sites/ONS_Site/ons/shop/Fortisip_Compact_Protein_datacard_13(5).pdf)
 2. Product Compendium, Abbot, July 2019. ANUKANI190017a(1)
 3. https://www.fresenius-kabi.com/ie/documents/Fresubin_2_kcal_DRINK_data_sheet_2019.pdf


Διαχείριση πρωτεΐνων για συγκεκριμένους ασθενείς

UK Renal Association Guidelines⁴

1.1-1.4g protein/kg/day HD
1.0-1.2g protein/kg/day PD

ESPEN Elderly Guidelines⁵

1.2-1.5g protein/kg/day illness
<2.0g protein/kg/day severe illness



Ορισμένα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ONS περιέχουν έως 375 mg φωσφόρου ανά μερίδα

Οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνες των ασθενών μπορούν να καλυφθούν από την τροφή, τα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ONS και πεπτιδία κολαγόνου. Η επιλογή του πρωτεϊνικού συμπληρώματος πρέπει να είναι ισορροπημένη με την απαίτηση να μην υπερβαίνει τις απαιτήσεις σε θερμίδες και να ελαχιστοποιείται το επιπλέον υγρό, φωσφορικό και κάλιο

Ορισμένα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ONS, Έχουν σχεδόν διπλάσιο κόστος από αυτό του Renapro Shot (γρμ ανά γρμ πρωτεΐνης)

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ

70kg άτομο
σε HD απαιτεί
77-98g
πρωτεΐνη/ημέρα



70kg άτομο
σε PD απαιτεί

70-84g

πρωτεΐνη/ημέρα


**UK Renal
Association
Guidelines**
June 2019²

84 ετών γυναίκα. Χαμηλός BMI Μακροχρόνιος ασθενής με HD

Έχει δυσκολία με το μαγείρεμα και το φαγητό των βασικών γευμάτων. Τείνει να τρώει σνακ που είναι κυρίως υδατάνθρακες και πιθανώς έχει κάποιο βαθμό απώλειας ενέργειας πρωτεΐνης. Της αρέσει να πίνει αρκετόσάι και ό, τι βοηθά στον περιορισμό των υγρών είναι επιθυμητό.

Το **Renapro-Shot** θα βελτιώσει την πρόσληψη πρωτεΐνης και θα ωφελήσει τη χαμηλή μυϊκή μάζα της, χωρίς να προσθέσει σημαντικά στους υδατάνθρακες.

Τα 60 ml υγρού από το Renapro "Shot είναι προτιμότερα από τα 125 ml ή 200 ml ενός ONS.



65 ετών άνδρας. Υψηλός BMI HD ασθενής για 5 χρόνια

Κακός ελεγχόμενος διαβήτης, ζει μόνος του και δεν τρώει καλά. Έχει στη διατροφή του πάρα πολλούς υδατάνθρακες και όχι αρκετή πρωτεΐνη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ONS εμπλουτισμένο με πρωτεΐνες και έχει αρκετά υψηλά επίπεδα φωσφορικών.

Η απομάκρυνσή του από την εμπλουτισμένη με πρωτεΐνη ONS και η αντικατάστασή της με το Renapro "Shot θα του δώσει 20 g πρωτεΐνης, αλλά μόνο 0.03mmol φωσφορικού σε σύγκριση με τα 7-12 mmol προηγούμενης.

Αυτό θα αυξήσει τα επίπεδα πρωτεϊνών, θα μειώσει την πρόσληψη φωσφορικών και θα μειώσει την πρόσληψη υδατάνθρακων που μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν στον έλεγχο της γλυκόζης.



Η κυρία ασιατικής καταγωγής έχει μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας. Δοκίμασε πολλά προϊόντα ONS για να συμπληρώσει τη διατροφή της, αλλά τα θεωρεί γενικά «γαλακτώδη» και παραπονιέται ότι της προκαλούν ξηροστομία.

Το Renapro "Shot θα παρέχει 20g υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης για να συμπληρώσει τη διατροφή της. Το Renapro "Shot δεν βασίζεται στο γάλα και έχει μόνο 60 ml υγρού. Η αραίωση του Renapro" Shot με 30 ml ανθρακούχου νερού μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ δροσιστικό ποτό εάν προτιμά λιγότερο συμπυκνωμένο προϊόν.



60 ετών άνδρας με υψηλό ΔΜΣ. Ασθενής με περιτοναϊκή αιμοκάθαρση, ο οποίος υπέφερε από 2 επεισόδια περιτονίτιδας τους τελευταίους 18 μήνες.

Το Renapro "Shot έχει 20g πρωτεΐνης που μπορεί δυνητικά να αντισταθμίσει την απώλεια πρωτεϊνών και αμινοξέων σε ολόκληρο το περιτόναιο. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, θα βοηθήσει στον έλεγχο των θερμίδων στη διατροφή του. Επιπροσθέτως η πρωτεΐνη θα βοηθήσει επίσης την ανοσοαπόκριση του σώματος στο μέλλον.



Renapro[®] Shot

Πόσιμο συμπλήρωμα (εύγευστο)

ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- 20g πρωτεΐνης
- όλα τα απαραίτητα αμινοξέα

ΥΠΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ

- Μόνο 90kcal
- 1.2g υδατάνθρακες, <0.1g λίπος
- χωρίς υπερκατανάλωση θερμίδων

ΜΙΚΡΟΣ ΟΓΚΟΣ (60ml)

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ

- 0.9mg φώσφορο
- 11 mg κάλιο

ΚΑΛΑ ΑΝΕΚΤΟ

- Halal & Kosher πιστοποιημένο
- χωρίς γάλα, μη αλλεργιογόνα, ελεύθερο γλουτένης
- περιέχει υδρολυμένο κολλαγόνο βόειας προέλευσης

Σίτιση με καθετήρα (εύκολη χορήγηση)

ΥΨΗΛΗ ΔΟΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (20g)

- μειώνει τον χρόνο χορήγησης
- Μειώνει τον χρόνο του νοσηλευτικού προσωπικού

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

- εύκολο στο χειρισμό
- πινετε απευθείας απο το μπουκάλι
- ανακυκλώσιμο υλικό

ΥΔΑΡΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ

- Δε χρειάζεται διάλυση
- Ιδανικό για σίτιση μέσω καθετήρα
- Ιδανικό για λεπτούς καθετήρες

ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΓΚΟΣ

- Υψηλή συγκέντρωση πρωτεΐνης
- 60ml όγκος υγρού
- χαμηλή οσμωτικότητα

Η ανάγκη

Οι ασθενείς με αιμοκάθαρση έχουν υψηλές απαιτήσεις σε πρωτεΐνες, ειδικά όταν υπάρχουν επιπρόσθετες καταστάσεις ασθένειας (1,1 -1,4 g / kg / ημέρα, HD).

Το πρόβλημα

Τα υπερπρωτεϊνικά προϊόντα, ONS έχουν περισσότερες θερμίδες, φωσφορικά και υγρά από ό, τι είναι επιθυμητό για ορισμένους ασθενείς με αιμοκάθαρση.

Η λύση

Renapro[®] Shot

Πεπτίδια κολλαγόνου για ασθενείς με αιμοκάθαρση. Τα μόνα με νεφρικό προφίλ και νεφρική ένδειξη.

παρόμοιο κόστος με ONS ανά γραμ πρωτεΐνης

Renapro Shot

ΕΝΔΕΙΞΗ

Για τη διατροφική αντιμετώπιση ασθενών με αιμοκάθαρση με βιοχημικά αποδεδειγμένη υποπρωτεϊναιμία μετά από σύσταση ειδικού διαιτολόγου.

Το Renapro Shot μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίαιτες χωρίς γλουτένη και φυτικές ίνες με καθορισμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ηλεκτρολύτες.

Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά, αλλά όχι για βρέφη ηλικίας κάτω του 1 έτους.

	per 100ml	per 60ml
Nutrient:		
Energy	641kj	385kj
	150kcal	90kcal
Protein	33g	20g
Essential Amino Acids:		
Isoleucine	0.50g	0.30g
Leucine	0.96g	0.57g
Lysine	1.12g	0.67g
Methionine	0.20g	0.12g
Phenylalanine	0.69g	0.42g
Threonine	0.63g	0.38g
Tryptophan	0.10g	0.06g
Valine	0.79g	0.48g
Conditionally Essential Amino Acids:		
Histidine	0.26g	0.16g
Arginine	2.77g	1.66g
Glutamine	4.09g	2.46g
Glycine	6.80g	4.08g
Proline	3.80g	2.28g
Tyrosine	0.17g	0.10g
Non Essential Amino Acids:		
Alanine	2.67g	1.60g
Asparagine	2.18g	1.31g
Serine	1.12g	0.67g
Hydroxy-Lysine	0.40g	0.24g
Hydroxy-Proline	3.76g	2.26g

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Τα ποσά μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την ηλικία και την κλινική κατάσταση του ασθενή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πόσιμο-το Renapro Shot είναι έτοιμο για κατανάλωση. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

σίτηση μέσω καθετήρα - εκπλύνετε το σωλήνα σίτησης.

Εγχύστε 1 φιάλη μέσω του καθετήρα σίτησης χρησιμοποιώντας μια σύριγγα. Μόλις εγχυθεί, ξεπλύνετε το σωληνάριο με 30 ml νερού και στη συνέχεια συνεχίστε τη διατροφή του εντερικού σωλήνα σύμφωνα με τις οδηγίες. Όχι για παρεντερική χρήση.

Renapro Shot. Peach Flavour 20g protein in 60ml x 30 shot

EAN: 4027052109624

PIP code 413-3435

	per 100ml	per 60ml
Carbohydrates		
	2.0g	1.2g
of which sugars (= Fructose)	2.0g	1.2g
Fat		
	<0.1g	<0.1g
of which saturated fatty acids	<0.1g	<0.1g
Fibre		
	0g	0g
Minerals:		
Sodium	190mg (8.26 mmol)	114mg (4.96 mmol)
Potassium	18mg (0.46 mmol)	11mg (0.28 mmol)
Calcium	27mg (0.68 mmol)	16mg (0.4 mmol)
Magnesium	2.6mg (0.11 mmol)	1.6mg (0.066 mmol)
Phosphorus	1.5mg (0.048 mmol)	0.9mg (0.029 mmol)

Osmolality = 128mOsm/kg water

Phosphorus-Protein-relationship: 0.05

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, πεπτιδία βόειου κολλαγόνου, οξινιστής (κιτρικό οξύ), φρουκτόζη, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), γλυκαντικό (σοουκραλόζη), άρωμα.

Δεν περιέχει κοινό αλλεργιογόνο που να αντιστοιχεί στο (ΕΕ)αριθ. 1169/2011.

Το Renapro-Shot παράγεται από υδρολυμένα πεπτιδία κολλαγόνου που είναι πολύ εύπεπτα.

Το Renapro Shot είναι πιστοποιημένο με Halal & Kosher.

Περιέχει παράγωγα βοείου κρέατος.

Το Renapro Shot δεν είναι πλήρης τροφή και δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως μοναδική πηγή τροφής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρό μέρος. Κρατήστε το ανοιχτό μπουκάλι στο ψυγείο και καταναλώστε το μέσα σε τρεις ημέρες.

Code: Renapro-ShotRenalJul2020

για πληροφορίες www.frontalpmid.gr

επικοινωνία: info@frontalpmid.gr ή 2310476631